

Dell Pro Docks – Kompatibilitätsleitfaden

Aktualisiert am 12. März 2026

Überreicht durch:
systemworkx
IT-Lösungen & 3D Produktivität erleben
www.systemworkx.de | info@systemworkx.de | Fon: 089 898 678 0 oder 0821 998 648 1

Abschnitt I: Neue Dell Pro Docks

Dell Pro Dock WD25 | Dell Pro Dock WD25Z | Dell Pro Thunderbolt 4 Dock WD25TB4 | Dell Pro Thunderbolt 5 Dock WD25TB5 | Dell Pro Smart Dock SD25 | Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4 | Dell Pro Thunderbolt 5 Smart Dock SD25TB5

Abschnitt II: Dell Docks der vorherigen Generation

Dell Thunderbolt Dock WD22TB4, WD19TBS | Dell Dock WD19S | Dell Performance Docks WD19DCS | Dell Universal Dock UD22 | Dell Dual Charge Dock HD22Q

DELL Technologies

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Abschnitt I

Neue Dell Pro Docks: Dell Pro Dock WD25, Dell Pro Dock WD25Z, Dell Pro Thunderbolt 4 Dock WD25TB4, Dell Pro Thunderbolt 5 Dock WD 25TB5, Dell Pro Smart Dock SD25, Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4, Dell Pro Thunderbolt 5 Smart Dock SD25TB5

Systemname	WD25 mit 100W Power Delivery	WD25Z/SD25 mit 130W Power Delivery	WD25TB4/SD25TB4 mit 130W Power Delivery	WD25TB5 / SD25TB5 mit bis zu 300 W Power Delivery
Inspiron 5440 (RPL-R)[8]	Nein	Nein	Nein	Nein
Inspiron 5441	Ja[3]	Ja[3]	Nein	Nein
Inspiron 5445	NEIN	Nein	Nein	Nein
Inspiron 5640	Ja	Nein	Nein	Nein
Inspiron 5645	Ja	Nein	Nein	Nein
Inspiron 7440	Nein	Nein	Ja	Nein
Inspiron 7440-2-in-1	Nein	Nein	Nein	Nein
Inspiron 7441	Ja[3]	Ja[3]	Nein	Nein
Inspiron 7445-2-in-1	Nein	NEIN	Nein	Nein
Inspiron 7640	Nein	Nein	Ja	Nein
Inspiron 7640-2-in-1	Nein	Nein	Ja	Nein
Latitude 3140	Nein	Nein	Nein	Nein
Latitude 3330	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 3340	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 3430	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 3440	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 3445 Chrome	Ja[2]	Ja[2]	Ja[2]	Nein
Latitude 3450	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 3530	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 3540	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 3550	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 5330	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 5330-2-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 5340	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 5340-2-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 5350 (Laptop oder 2-in-1-System)	Ja	Ja	Ja	Ja

Ja – Unterstützt Nein – Nicht unterstützt

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Systemname	WD25 mit 100W Power Delivery	WD25Z/SD25 mit 130W Power Delivery	WD25TB4/SD25TB4 mit 130W Power Delivery	WD25TB5 / SD25TB5 mit bis zu 300 W Power Delivery
Latitude 5430	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 5430 – Chromebook Enterprise	Ja[2]	Ja[2]	Ja[2]	Nein
Latitude 5431	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 5440	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 5450	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 5455	Ja[3]	Ja[3]	Ja[3]	Ja[3]
Latitude 5530	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 5531	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 5540	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 5550	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 7030 Rugged Tablet	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 7230 Rugged Tablet	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 7320 Abnehmbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 7330	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 7340 (Laptop oder 2-in-1-System)	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 7350 (Laptop oder 2-in-1-System)	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 7350 2-in-1-Detachable-System	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 7430	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 7440 (Laptop oder 2-in-1-System)	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 7450 (Laptop oder 2-in-1-System)	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 7455	Ja[3]	Ja[3]	Ja[3]	Ja[3]
Latitude 7530	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 7640	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 7650	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 9330-2-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 9430	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 9440-2-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja
Latitude 9450 2-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja
Dell Pro Premium PA13250	Ja	Ja	Ja	Ja
Dell Pro Premium PA14250	Ja	Ja	Ja	Ja

Ja – Unterstützt Nein – Nicht unterstützt

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Systemname	WD25 mit 100W Power Delivery	WD25Z/SD25 mit 130W Power Delivery	WD25TB4/SD25TB4 mit 130W Power Delivery	WD25TB5 / SD25TB5 mit bis zu 300 W Power Delivery
Dell Pro Plus PB13250	Ja	Ja	Ja	Ja
Dell Pro Plus PB14250	Ja	Ja	Ja	Ja
Dell Pro Plus PB16250	Ja	Ja	Ja	Ja
Dell Pro Plus PB13255	Ja	Ja	Ja	Ja
Dell Pro Plus PB14255	Ja	Ja	Ja	Ja
Dell Pro Plus PB16255	Ja	Ja	Ja	Ja
Dell Pro PC14250	Ja	Ja	Ja	Ja
Dell Pro PC16250	Ja	Ja	Ja	Ja
Dell Pro PC14255	Ja	Ja	Ja	Ja
Dell Pro PC16255	Ja	Ja	Ja	Ja
Dell Pro Rugged 10-Tablet RA00260	Ja	Ja	Nein	Nein
Dell Pro Rugged 12-Tablet RA02260	Ja	Ja	Ja	Nein
Dell Pro Rugged 13 RA13250	Ja	Ja	Ja	Ja
Dell Pro Rugged 14 RB14250	Ja	Ja	Ja	Ja
Dell Pro 14 Essential PV14250	Ja	Nein	Nein	Nein
Dell Pro 14 Essential PV14255	Ja	Nein	Nein	Nein
Dell Pro 15 Essential PV 15250	Ja	Ja	Ja	Nein
Dell Pro 15 Essential PV 15255	Nein	Nein	Nein	Nein
Precision 3470	Nein*	Ja	Ja	Ja
Precision 3480	Nein*	Ja	Ja	Ja
Precision 3490	Nein*	Ja	Ja	Ja
Precision 3570	Nein*	Ja	Ja	Ja
Precision 3571	Nein*	Ja	Ja	Ja
Precision 3580	Nein*	Ja	Ja	Ja
Precision 3581	Nein*	Ja	Ja	Ja
Precision 3590	Nein*	Ja	Ja	Ja
Precision 3591	Nein*	Ja	Ja	Ja
Precision 5470	Nein*	Ja	Ja	Ja
Precision 5480	Nein*	Ja	Ja	Ja
Precision 5490	Nein*	Ja	Ja	Ja
Precision 5570	Nein*	Ja	Ja	Ja

Ja – Unterstützt Nein – Nicht unterstützt

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Systemname	WD25 mit 100W Power Delivery	WD25Z/SD25 mit 130W Power Delivery	WD25TB4/SD25TB4 mit 130W Power Delivery	WD25TB5 / SD25TB5 mit bis zu 300 W Power Delivery
Precision 5680	Nein*	Nein[1]	Nein[1]	Ja
Precision 5690	Nein*	Nein[1]	Nein[1]	Ja
Precision 5770	Nein*	Ja	Ja	Ja
Precision 7670	Nein*	Nein[1]	Nein[1]	Nein[4]
Precision 7680	Nein*	Nein[1]	Nein[1]	Nein[4]
Precision 7770	Nein*	Nein[1]	Nein[1]	Nein[4]
Precision 7780	Nein*	Nein[1]	Nein[1]	Nein[4]
Vostro 5640	Ja	Nein	Nein	Nein
XPS 13 9315	Ja	Ja	Ja	Ja
XPS 13 9315 2-in-1-System	Ja	Ja	Ja	Ja
XPS 13 9320	Ja	Ja	Ja	Ja
XPS 13 9340	Ja	Ja	Ja	Ja
XPS 13 9345	Ja[3]	Ja[3]	Ja[3]	Ja[3]
XPS 13 9350	Ja	Ja	Ja	Ja
XPS 14 9440	Ja	Ja	Ja	Ja
XPS 14 DA14260	Ja	Ja	Ja	Ja
XPS 15 9520	Nein*	Ja	Ja	Ja
XPS 15 9530	Nein*	Ja	Ja	Ja
XPS 16 9640	Nein*	Ja	Ja	Ja
XPS 16 DA16260	Ja	Ja	Ja	Ja
XPS 17 9720	Nein*	Ja	Ja	Ja
XPS 17 9730	Nein*	Ja	Ja	Ja
Dell Pro Max Premium MA14250	Nein*	Ja	Ja	Ja
Dell Pro Max Premium MA16250	Nein[1]	Nein[1]	Nein[1]	Ja
Dell Pro Max Plus MB16250	Nein	Nein[1]	Nein[1]	Ja
Dell Pro Max Plus MB18250	Nein	Nein[1]	Nein[1]	Ja
Dell Pro Max MC14250	Nein*	Ja	Ja	Ja
Dell Pro Max MC16250	Nein*	Ja	Ja	Ja
Dell Pro Max MC14255	Nein*	Ja	Ja	Ja
Dell Pro Max MC16255	Nein*	Ja	Ja	Ja

Ja – Unterstützt Nein – Nicht unterstützt

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Systemname	WD25 mit 100W Power Delivery	WD25Z/SD25 mit 130W Power Delivery	WD25TB4/SD25TB4 mit 130W Power Delivery	WD25TB5 / SD25TB5 mit bis zu 300 W Power Delivery
Dell 14 Plus DB14250	Ja	Nein	Ja	Nein
Dell 16 Plus DB16250	Ja	Nein	Ja	Nein
Dell 14 Plus-2-in-1-DB04250	Ja	Nein	Nein	Nein
Dell 16 Plus-2-in-1-DB06250	Ja	Nein	Ja	Nein
Dell 14 Plus DB14255	Ja	Nein	Nein	Nein
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255	Ja	Nein	Nein	Nein
Dell 16 Plus DB16255	Ja	Nein	Nein	Nein
Dell 14 DC14250	Ja	Nein	Nein	Nein
Dell 14 DC14260	Ja	Nein	Nein	Nein
Dell 14 DC14255	Ja	Nein	Nein	Nein
Dell 15 D15260	Ja	Nein	Nein	Nein
Dell 15 D15265	Ja	Nein	Nein	Nein
Dell 16 DC16251	Ja	Nein	Nein	Nein
Dell 16 DC16256	Ja	Nein	Nein	Nein
Dell 14 Premium DA14250	Ja	Ja	Ja	Ja
Dell 16 Premium DA16250	Nein*	Ja	Ja	Ja

Ja – Unterstützt Nein – Nicht unterstützt

Abschnitt I Hinweise
Weitere Informationen über unser gesamtes Docking-Portfolio finden Sie im eGuide zu Del Pro Docks.

*Laptopkonfigurationen, die mehr als 100 W Leistung benötigen, müssen möglicherweise extern angeschlossen werden, um eine optimale Leistung zu erzielen, wenn sie mit Dell Pro Dock WD25 mit 100 W Power Delivery verwendet werden. Um die beste Erfahrung mit diesen Laptopkonfigurationen zu erhalten, wählen Sie je nach Leistungsanforderung und Kompatibilität des Laptops zwischen Dell Pro Smart Dock SD25, Dell Pro Dock WD25Z, Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4, Dell Pro Thunderbolt 4 Dock WD25TB4, Dell Pro Thunderbolt 5 Smart Dock SD25TB5, Dell Pro Thunderbolt 5 Dock WD25TB5, damit Sie kein zusätzliches Netzteil mehr benötigen.

[1] Diese mobilen Precision- und Dell Pro Max-Workstations verfügen über Konfigurationen, die mehr als 130 W Leistung erfordern. Beim Docking an den Dell Pro Dock WD25, Dell Pro Smart Dock SD25, Dell Pro Dock WD25Z, Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4 oder Dell Pro Thunderbolt 4 Dock WD25TB4 müssen diese Workstations für einen optimalen Betrieb extern angeschlossen werden.
[2] Die Dockingstation funktioniert mit diesen Chrome-Laptops, jedoch mit bestimmten Einschränkungen: Der Netzschalter der Dockingstation wird nicht mit dem Netzschalter des Laptops synchronisiert; kein Wake-on-LAN; keine Portdeaktivierung
[3] Bei Verwendung mit diesen Qualcomm-Laptops kann die Dockingstation 2 Displays über die Dockingstationen unterstützen. Ein drittes Display kann direkt an den Laptop angeschlossen werden.
[4] Diese Precisions unterstützen keinen erweiterten Leistungsbereich (Extended Power Range) und können nur 130 W aufnehmen, wenn sie mit der Dockingstation Dell Pro Thunderbolt 5 Smart Dock SD25TB5 oder Dell Pro Thunderbolt 5 Dock WD25TB5 angeschlossen sind. Diese Workstations müssen extern angeschlossen werden, um optimal zu funktionieren.

Beachten Sie: Wenn Sie die Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dockingstation SD25TB4, Dell Pro Thunderbolt 4 Dockingstation WD25TB4, Dell Pro Thunderbolt 5 Smart Dockingstation SD25TB5 oder die Dell Pro Thunderbolt 5 Dockingstation WD25TB5 an nicht-thunderbolt-fähige Systeme anschließen, verlieren diese ihre Thunderbolt-Funktion.
Bei Anschluss an Thunderbolt 4-Systeme wird die Dell Pro Thunderbolt 5 Smart Dockingstation SD25TB5 oder Dell Pro Thunderbolt 5 Dockingstation WD25TB5 mit Thunderbolt 4-Funktion betrieben
Laptopkonfigurationen mit Intel Lunar Lake Prozessor sind auf 3 externe Displays beschränkt, die über die Dockingstation unterstützt werden.

Dieses Dokument wurde zuletzt am 12.03.2026 aktualisiert.

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Abschnitt II

Dell Dockingstationen der vorherigen Generation: WD22TB4, WD19S, WD19TBS, WD19DCS, UD22, HD22Q

Systemname	WD22TB4 mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 130 W mit 90 W Power Delivery	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 180 W mit 130 W Power Delivery	WD19TB / WD19TBS mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19DC / WD19DCS mit Kompatibilität für 210 W Power Delivery	UD22 mit Kompatibilität für 96 W Power Delivery	HD22Q mit Kompatibilität für 90 W Power Delivery
Inspiron 5310	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 5320	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 5330	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 5410	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 5415	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Inspiron 5420	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 5425	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Inspiron 5430	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 5435	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja[5]
Inspiron 5440 (RPL-R)[8]	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 5441	Nein	Ja[7]	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 5445	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja[5]
Inspiron 5510	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 5515	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Inspiron 5620	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 5625	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Inspiron 5630	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 5635	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja[5]
Inspiron 5640	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 5645	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja[5]
Inspiron 7420	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 7420-2-in-1	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 7425-2-in-1	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Inspiron 7430	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja**	Ja**
Inspiron 7430-2-in-1	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja

Ja – Unterstützt Ja[1] – unterstützt nur 1 USB-C-Verbindung Nein – Nicht unterstützt

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Systemname	WD22TB4 mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 130 W mit 90 W Power Delivery	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 180 W mit 130 W Power Delivery	WD19TB / WD19TBS mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19DC / WD19DCS mit Kompatibilität für 210 W Power Delivery	UD22 mit Kompatibilität für 96 W Power Delivery	HD22Q mit Kompatibilität für 90 W Power Delivery
Inspiron 7435-2-in-1	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja[5]
Inspiron 7440	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Inspiron 7440-2-in-1	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 7441	Nein	Ja[7]	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 7445-2-in-1	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja[5]
Inspiron 7510	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 7610	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja**	Ja**
Inspiron 7620	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja**	Ja**
Inspiron 7620-2-in-1	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 7630	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja**	Ja**
Inspiron 7630-2-in-1	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inspiron 7635-2-in-1	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja[5]
Inspiron 7640	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Inspiron 7640-2-in-1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Latitude 3120 (Pentium)	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Latitude 3140	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Latitude 3301	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Latitude 3310-2-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 3320	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 3330	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 3340	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 3400	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Latitude 3410	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 3420	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 3430	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 3440	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 3445 Chrome	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja[6]	Ja[6]
Latitude 3450	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*

Ja – Unterstützt Ja[1] – unterstützt nur 1 USB-C-Verbindung Nein – Nicht unterstützt

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Systemname	WD22TB4 mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 130 W mit 90 W Power Delivery	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 180 W mit 130 W Power Delivery	WD19TB / WD19TBS mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19DC / WD19DCS mit Kompatibilität für 210 W Power Delivery	UD22 mit Kompatibilität für 96 W Power Delivery	HD22Q mit Kompatibilität für 90 W Power Delivery
Latitude 3500	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Latitude 3510	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 3520	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 3530	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 3540	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 3550	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Latitude 5300	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Latitude 5300-2-in-1	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Latitude 5300 – 2-in-1-System, Chromebook Enterprise4	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5310	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5310-2-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5310 – 2-in-1-System mit Thunderbolt™	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5310 mit Thunderbolt™	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5320	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5320-2-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5330	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5330-2-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5340	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5340-2-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5350 (Laptop oder 2-in-1-System)	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Latitude 5400	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Latitude 5400 – Chromebook Enterprise4	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5401	Ja[3]	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Latitude 5410	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja

Ja – Unterstützt Ja[1] – unterstützt nur 1 USB-C-Verbindung Nein – Nicht unterstützt

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Systemname	WD22TB4 mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 130 W mit 90 W Power Delivery	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 180 W mit 130 W Power Delivery	WD19TB / WD19TBS mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19DC / WD19DCS mit Kompatibilität für 210 W Power Delivery	UD22 mit Kompatibilität für 96 W Power Delivery	HD22Q mit Kompatibilität für 90 W Power Delivery
Latitude 5410 mit Thunderbolt™	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5411	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Latitude 5420	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5420 Rugged	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Latitude 5421	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Latitude 5424 Rugged	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Latitude 5430	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5430 – Chromebook Enterprise	Ja[6]	Ja[6]	Ja[6]	Nein	Nein	Ja[6]	Ja[6]
Latitude 5430 Rugged	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5431	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Latitude 5440	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5450	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Latitude 5455	Ja[7]	Ja[7]	Ja[7]	Nein	Nein	Ja	Ja
Latitude 5500	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Latitude 5501	Ja[3]	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Latitude 5510	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5510 mit Thunderbolt™	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5511	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Latitude 5520	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5521	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Latitude 5530	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5531	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Latitude 5540	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 5550	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Latitude 7030 Rugged	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Latitude 7200-2-in-1	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein

Ja – Unterstützt Ja[1] – unterstützt nur 1 USB-C-Verbindung Nein – Nicht unterstützt

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Systemname	WD22TB4 mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 130 W mit 90 W Power Delivery	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 180 W mit 130 W Power Delivery	WD19TB / WD19TBS mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19DC / WD19DCS mit Kompatibilität für 210 W Power Delivery	UD22 mit Kompatibilität für 96 W Power Delivery	HD22Q mit Kompatibilität für 90 W Power Delivery
Latitude 7210-2-in-1	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7220 Rugged	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Latitude 7230 Rugged	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7300	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Latitude 7310	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7320	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7320-2-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7320 Abnehmbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7330	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7330 Rugged	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Latitude 7340 (Laptop oder 2-in-1-System)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7350 (Laptop oder 2-in-1-System)	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Latitude 7350 2-in-1-Detachable-System	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Latitude 7400	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Latitude 7400 2-in-1	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Latitude 7410	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7410 – Chromebook Enterprise4	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7420	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7420-2-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7424 Rugged	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Latitude 7430	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7440 (Laptop oder 2-in-1-System)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7450 (Laptop oder 2-in-1-System)	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Latitude 7455	Ja[7]	Ja[7]	Ja[7]	Nein	Nein	Ja	Ja

Ja – Unterstützt Ja[1] – unterstützt nur 1 USB-C-Verbindung Nein – Nicht unterstützt

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Systemname	WD22TB4 mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 130 W mit 90 W Power Delivery	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 180 W mit 130 W Power Delivery	WD19TB / WD19TBS mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19DC / WD19DCS mit Kompatibilität für 210 W Power Delivery	UD22 mit Kompatibilität für 96 W Power Delivery	HD22Q mit Kompatibilität für 90 W Power Delivery
Latitude 7520	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7530	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7640	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 7650	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Latitude 9330-2-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 9410	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 9420	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 9430	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 9440-2-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 9450 2-in-1	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Latitude 9510	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Latitude 9520	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Dell Pro Premium PA13250	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Dell Pro Premium PA14250	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Dell Pro Plus PB13250	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Dell Pro Plus PB14250	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Dell Pro Plus PB16250	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Dell Pro Plus PB13255	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Dell Pro Plus PB14255	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Dell Pro Plus PB16255	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Dell Pro PC14250	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Dell Pro PC16250	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Dell Pro PC14255	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Dell Pro PC16255	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja[1]	Ja*	Ja*
Dell Pro Rugged 10-Tablet RA00260	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dell Pro Rugged 12-Tablet RA02260	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dell Pro Rugged 13 RA13250	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein

Ja – Unterstützt Ja[1] – unterstützt nur 1 USB-C-Verbindung Nein – Nicht unterstützt

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Systemname	WD22TB4 mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19 / WD19S – mit Kompatibilität für 130 W mit 90 W Power Delivery	WD19 / WD19S – mit Kompatibilität für 180 W mit 130 W Power Delivery	WD19TB / WD19TBS mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19DC / WD19DCS mit Kompatibilität für 210 W Power Delivery	UD22 mit Kompatibilität für 96 W Power Delivery	HD22Q mit Kompatibilität für 90 W Power Delivery
Dell Pro Rugged 14 RB14250	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
OptiPlex 3090 Ultra	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
OptiPlex 7090 Ultra	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Precision 3470	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 3480	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 3490	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 3540	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Precision 3541	Ja[3]	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Precision 3550	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja
Precision 3551	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 3560	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 3561	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 3570	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 3571	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 3580	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 3581	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 3590	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 3591	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 5470	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 5480	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 5490	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 5540	Ja[3]	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
Precision 5550	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 5560	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 5570	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Precision 5680	Nein[2]	Nein*	Nein[2]	Nein[2]	Ja	Nein*	Nein*
Precision 5690	Nein[2]	Nein*	Nein[2]	Nein[2]	Ja	Nein*	Nein*
Precision 5750	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja	Nein*	Nein*

Ja – Unterstützt Ja[1] – unterstützt nur 1 USB-C-Verbindung Nein – Nicht unterstützt

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Systemname	WD22TB4 mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19 / WD19S – mit Kompatibilität für 130 W mit 90 W Power Delivery	WD19 / WD19S – mit Kompatibilität für 180 W mit 130 W Power Delivery	WD19TB / WD19TBS mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19DC / WD19DCS mit Kompatibilität für 210 W Power Delivery	UD22 mit Kompatibilität für 96 W Power Delivery	HD22Q mit Kompatibilität für 90 W Power Delivery
Precision 5760	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja	Nein*	Nein*
Precision 5770	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja	Nein*	Nein*
Precision 7540	Nein[2]	Nein*	Nein[2]	Nein[2]	Ja	Nein	Nein
Precision 7550	Nein[2]	Nein*	Nein[2]	Nein[2]	Ja	Nein*	Nein*
Precision 7560	Nein[2]	Nein*	Nein[2]	Nein[2]	Ja	Nein*	Nein*
Precision 7670	Nein[2]	Nein*	Nein[2]	Nein[2]	Ja	Nein*	Nein*
Precision 7680	Nein[2]	Nein*	Nein[2]	Nein[2]	Ja	Nein*	Nein*
Precision 7740	Nein[2]	Nein*	Nein[2]	Nein[2]	Ja	Nein	Nein
Precision 7750	Nein[2]	Nein*	Nein[2]	Nein[2]	Ja	Nein*	Nein*
Precision 7760	Nein[2]	Nein*	Nein[2]	Nein[2]	Ja	Nein*	Nein*
Precision 7770	Nein[2]	Nein*	Nein[2]	Nein[2]	Ja	Nein*	Nein*
Precision 7780	Nein[2]	Nein*	Nein[2]	Nein[2]	Ja	Nein*	Nein*
Vostro 5300	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Vostro 5301	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Vostro 5310	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Vostro 5320	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Vostro 5391	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Vostro 5401	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Vostro 5402	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Vostro 5410	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Vostro 5415	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Vostro 5490	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vostro 5501	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Vostro 5502	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Vostro 5510	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Vostro 5515	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Vostro 5590	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vostro 5620	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja

Ja – Unterstützt Ja[1] – unterstützt nur 1 USB-C-Verbindung Nein – Nicht unterstützt

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Systemname	WD22TB4 mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 130 W mit 90 W Power Delivery	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 180 W mit 130 W Power Delivery	WD19TB / WD19TBS mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19DC / WD19DCS mit Kompatibilität für 210 W Power Delivery	UD22 mit Kompatibilität für 96 W Power Delivery	HD22Q mit Kompatibilität für 90 W Power Delivery
Vostro 5625	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Vostro 5630	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Vostro 5635	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja[5]
Vostro 5640	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Vostro 7500	Nein	Nein*	Ja	Nein	Nein	Nein*	Nein*
Vostro 7510	Ja	Nein*	Ja	Ja	Nein	Nein*	Nein*
Vostro 7590	Ja[3]	Nein*	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Vostro 7590 mit separater Grafikkarte	Ja[3]	Nein*	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Vostro 7620	Nein	Nein*	Ja	Ja	Nein	Nein*	Nein*
Wyse 5470	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
XPS 13 7390	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
XPS 13 7390-2-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
XPS 13 9300	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
XPS 13 9305	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
XPS 13 9310	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
XPS 13 9310 2-in-1-System	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
XPS 13 9315	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
XPS 13 9315 2-in-1-System	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
XPS 13 9320	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
XPS 13 9340	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
XPS 13 9345	Ja[7]	Ja[7]	Ja[7]	Nein	Nein	Ja	Ja
XPS 13 9350	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
XPS 13 9380	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
XPS 14 9440	Ja	Nein*	Ja	Nein	Nein	Nein*	Nein*
XPS 14 DA14260	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
XPS 15 7590	Ja[3]	Nein*	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
XPS 15 9500	Ja	Nein*	Ja	Ja	Nein	Nein*	Nein*
XPS 15 9510	Ja	Nein*	Ja	Ja	Nein	Nein*	Nein*
XPS 15 9520	Ja	Nein*	Ja	Ja	Nein	Nein*	Nein*

Ja – Unterstützt Ja[1] – unterstützt nur 1 USB-C-Verbindung Nein – Nicht unterstützt

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Systemname	WD22TB4 mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19 / WD19S – mit Kompatibilität für 130 W mit 90 W Power Delivery	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 180 W mit 130 W Power Delivery	WD19TB / WD19TBS mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19DC / WD19DCS mit Kompatibilität für 210 W Power Delivery	UD22 mit Kompatibilität für 96 W Power Delivery	HD22Q mit Kompatibilität für 90 W Power Delivery
XPS 15 9530	Ja	Nein*	Ja	Nein	Nein	Nein*	Nein*
XPS 16 9640	Ja	Nein*	Ja	Nein	Nein	Nein*	Nein*
XPS 16 DA16260	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
XPS 17 9700	Ja	Nein*	Ja	Ja	Nein	Nein*	Nein*
XPS 17 9710	Ja	Nein*	Ja	Ja	Nein	Nein*	Nein*
XPS 17 9720	Ja	Nein*	Ja	Ja	Nein	Nein*	Nein*
XPS 17 9730	Ja	Nein*	Ja	Nein	Nein	Nein*	Nein*
Dell Pro Max Premium MA14250	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja	Nein*	Nein*
Dell Pro Max Premium MA16250	Nein*	Nein*	Nein*	Nein*	Ja	Nein*	Nein*
Dell Pro Max Plus MB16250	Nein	Nein[9]	Nein[9]	Nein[9]	Nein[9]	Nein	Nein
Dell Pro Max Plus MB18250	Nein	Nein[9]	Nein[9]	Nein[9]	Nein[9]	Nein	Nein
Dell Pro Max MC14250	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Dell Pro Max MC16250	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Dell Pro Max MC14255	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Dell Pro Max MC16255	Ja	Nein*	Ja	Ja	Ja[1]	Nein*	Nein*
Dell Pro 14 Essential PV14250	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Dell Pro 14 Essential PV14255	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dell Pro 15 Essential PV 15250	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dell Pro 15 Essential PV 15255	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dell 14 Plus DB14250	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Dell 16 Plus DB16250	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Dell 14 Plus-2-in-1-DB04250	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Dell 16 Plus-2-in-1-DB06250	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Dell 14 Plus DB14255	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dell 16 Plus DB16255	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dell 14 DC14250	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Dell 14 DC14260	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dell 14 DC14255	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein

Ja – Unterstützt Ja[1] – unterstützt nur 1 USB-C-Verbindung Nein – Nicht unterstützt

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Systemname	WD22TB4 mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 130 W mit 90 W Power Delivery	WD19 / WD19S mit Kompatibilität für 180 W mit 130 W Power Delivery	WD19TB / WD19TBS mit Kompatibilität für 130 W Power Delivery[2]	WD19DC / WD19DCS mit Kompatibilität für 210 W Power Delivery	UD22 mit Kompatibilität für 96 W Power Delivery	HD22Q mit Kompatibilität für 90 W Power Delivery
Dell 15 D15260	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dell 15 D15265	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dell 16 DC16251	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Dell 16 DC16256	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Dell 14 Premium DA14250	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dell 16 Premium DA16250	Ja	Nein*	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein

Ja – Unterstützt Ja[1] – unterstützt nur 1 USB-C-Verbindung Nein – Nicht unterstützt

Abschnitt II Hinweise
Weitere Informationen über unser gesamtes Docking-Portfolio finden Sie im eGuide zur Dell Produktreihe für Dockingstationen.

*Laptopkonfigurationen, die eine Stromversorgung von über 90 W erfordern, müssen für eine optimale Leistung möglicherweise extern angeschlossen werden, wenn sie mit Dell Dock WD19/WD19S mit 90 W Leistung, Dell Universal Dock UD22 oder Dell Dual Charge Dock HD22Q verwendet werden. Um die beste Erfahrung mit diesen Laptopkonfigurationen zu erhalten, wählen Sie je nach Leistungsanforderung und Kompatibilität des Laptops zwischen Dell Dock WD19/WD19S (180 W), Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS, Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS oder Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4, damit Sie kein zusätzliches Netzteil mehr benötigen.
**Diese Inspiron-Laptops haben höhere Leistungsanforderungen, die von Dell Universal Dock UD22 oder Dell Dual Charge Dock HD22Q nicht erfüllt werden. Die Funktionen dieser Dockingstationen sind zwar kompatibel, aber wenn sie verwendet werden, muss das Netzteil des Laptops für optimale Performance extern angeschlossen werden.

[1] Diese Laptops sollten über einen einzelnen USB-C-Anschluss mit Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS verbunden werden. Die Funktion wird wie bei Dell Dock WD19/WD19S auf einen einzigen USB-C-Anschluss reduziert. Der Anschluss beider USB-C-Kabel kann zu unerwünschtem Verhalten führen.
[2] Diese mobilen Precision-Workstations verfügen über Konfigurationen, die mehr als 130 W Leistung erfordern. Wenn die Workstations an das Dell Dock WD19/WD19S, Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS oder Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 angeschlossen sind, müssen sie für optimalen Betrieb extern mit Strom versorgt werden. Wählen Sie für das beste Nutzererlebnis das Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS aus. Es verfügt über einen Dual-USB-C-Anschluss mit bis zu 210 W Power Delivery, sodass Sie kein zusätzliches Netzteil benötigen.
[3] Ältere Thunderbolt-Systeme sind nur teilweise mit Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 kompatibel. Nur einer der Anschlüsse des Thunderbolt-Moduls funktioniert als Thunderbolt, der andere lediglich als USB/DP.
[4] Bei den Latitude Chromebook Enterprise-Laptops handelt es sich um USB-C-Systeme, für die Dell Dock WD19/WD19S mit 90 W Power Delivery als Dockingstation empfohlen wird. Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS, Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 und Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS werden unterstützt, aber die Funktion ist wie bei Dell Dock WD19/WD19S auf einen einzigen USB-C-Anschluss reduziert.
[5] Der Betriebsschalter der Dockingstation wird nicht mit dem Betriebsschalter des Laptops synchronisiert. Das Synchronisieren der Betriebsschalter wird auf den Inspiron-/Vostro-AMD-Plattformen nicht unterstützt. NutzerInnen können aber den Betriebsschalter am Laptop zum Ein- und Ausschalten des Systems verwenden, auch alle anderen Funktionen werden unterstützt.
[6] Die Dockingstation funktioniert mit diesen Chrome-Laptops, jedoch mit bestimmten Einschränkungen: Der Netzschalter der Dockingstation wird nicht mit dem Netzschalter des Laptops synchronisiert; kein Wake-on-LAN; keine Portdeaktivierung
[7] Bei Verwendung mit diesen Qualcomm-Laptops kann die Dockingstation 2 Displays über die Dockingstationen unterstützen. Ein drittes Display kann direkt an den Laptop angeschlossen werden.
[8] Nur die Laptopkonfiguration mit RPL-R-Prozessor kann das Display über ihre USB-C-Anschlüsse unterstützen.
[9] Diese Konfigurationen für die Mobile Workstation benötigen mehr Leistung als 165 W. Sofern sie mit Dell Dock WD19/WD19S, Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS oder Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 verbunden sind, müssen die Workstations für optimale Performance extern angeschlossen werden. Wählen Sie für die beste Erfahrung die Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS. Diese Dockingstation verfügt über einen dualen USB-C-Anschluss, der bis zu 210 W Power Delivery bietet, sodass Sie kein zusätzliches Netzteil mehr benötigen.

Konfigurationen, die eine Leistung von 280 W erfordern, müssen zur Gewährleistung eines optimalen Betriebs extern angeschlossen werden, selbst wenn sie mit dem Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS angeschlossen sind.

Hinweis: Bei einer Verbindung mit Nicht-Thunderbolt-Systemen behalten Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS und Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 ihre Thunderbolt-Funktion nicht bei.
Laptopkonfigurationen mit Intel Lunar Lake Prozessor sind auf 3 externe Displays beschränkt, die über die Dockingstation unterstützt werden.

Dieses Dokument wurde zuletzt am 12.03.2026 aktualisiert.

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.