



Precision 3460 SFF



Intelligente Performance
und smartes Design



Überreicht durch:





IT-Lösungen & 3D Produktivität erleben

www.systemworkx.de | info@systemworkx.de | Fon: 089 898 678 0 oder 0821 998 648 1

Intelligente Performance und smartes Design

Eine intelligente, performanceoptimierte und platzsparende Workstation mit Small Form Factor und KI-Reaktionsgeschwindigkeit



► [Klicken Sie hier für eine 360-Grad-Produktdemo.](#)



Intelligente Performance

Bis zu Intel® Core™ i9 der 14. Generation, 16 Cores (8 P + 8 E), 65 W, NVIDIA- und AMD Pro-Grafikkarten (75 W), (3) M.2-PCIe-SSD-Steckplätze, (2) PCIe-Erweiterungssteckplätze, bis zu 20 TB Storage, RAID-Unterstützung, bis zu 64 GB RAM mit 5.600 MHz (DDR5), ECC optional

Dell Optimizer for Precision



Immersive Produktivität und immersives Design

Small Form Factor, 8L

Wireless 6E

Bluetooth 5.2 mit vPro

Unterstützung für USB 3.2 2x2 mit 20 Gbit/s

(3) DisplayPort 1.4 mit 8K, Unterstützung für 4K- und 8K-Displays

Legacy-Unterstützung für ausgewählte I/O der vorherigen Generation

Internes Netzteil



Erfolgskritische Ausfallsicherheit und Nachhaltigkeit

ISV-Zertifizierungen

Getestet nach Militärstandard

Optional ECC-Arbeitsspeicher und RMT Pro

EPEAT-registrierte

Verpackung aus 87 % recycelten oder erneuerbaren Materialien



Dell Optimizer for Precision

Produktivität kombiniert mit Intelligenz.



Personalisierte Performance für hybrides Arbeiten

Dell Optimizer ermöglicht ein völlig neues Arbeiten durch die Unterstützung der weltweit intelligentesten PCs*.

Dell Optimizer ist die einzige KI-basierte Optimierungssoftware, die Ihre Arbeitsweise erlernt und darauf reagiert. Sie ist darauf ausgelegt, die Anwendungsleistung, die Akkulaufzeit, die Audioeinstellungen und den Datenschutz automatisch zu verbessern – komplett im Hintergrund, während Sie arbeiten.



Leistung für Kreative

Dell Optimizer for Precision unterstützt High-End-NutzerInnen mit ExpressResponse⁶ zur Optimierung der Performance von Storage-intensiven Anwendungen. Dell Precision-NutzerInnen stehen außerdem eine exklusive Analysefunktion für Workload- und Systemerkennnisse zur Verfügung, die für eine personalisierte Performance sorgen. Sie können zudem Berichte innerhalb der Analysefunktion erzeugen, um Systemdiagnosen und Produktivitätssteigerungen zu erhalten.



Verbesserte Audioqualität

Intelligent Audio bietet Audio- und Mikrofonverbesserungen und reduziert Hintergrundgeräusche, sodass Sie sich in Meetings voll einbringen können, egal, wo Sie zusammenarbeiten. Die neuronale Rauschunterdrückung ermöglicht fortschrittliche Techniken auf Basis künstlicher Intelligenz, um menschliche Sprache von unerwünschten Geräuschen zu unterscheiden.



Höhere Anwendungsleistung

ExpressResponse analysiert, wie Sie Ihre bevorzugten Anwendungen nutzen, um die Performance zu steigern.



Intelligenter Datenschutz an jedem Ort

Datenschutz und Sicherheit sind ein wichtiges Anliegen – schützen Sie sensible Daten mit der weltweit umfassendsten Suite an intelligenten Datenschutzfunktionen¹. Mit der Funktion zur Erkennung von ZuschauerInnen können Sie den Bildschirm unkenntlich machen oder SafeScreen aktivieren, wenn ein Eindringling erkannt wird. Eine weitere Funktion erkennt, wenn Sie sich abwenden, und dunkelt den PC-Bildschirm basierend auf dem Nutzerverhalten ab.



Schnellere Anmeldung

Mit ExpressSign-in² können Sie schneller mit der Arbeit beginnen. Der Näherungssensor erkennt Ihre Anwesenheit und aktiviert Ihr System, wenn Sie sich nähern, bevor Windows Hello Sie per Gesichtserkennung anmeldet.



Einfachere Verwaltungsfunktionen

Verbessern Sie die Arbeitserfahrung mit einer einfach zu managenden Anwendung, die EndnutzerInnen und IT-EntscheidungsträgerInnen eine nahtlose Erfahrung bietet. Mit der modularen Installation können Sie individuelle Funktionen und Module von Dell Optimizer gemäß den Anforderungen Ihrer Arbeitsumgebung einrichten. Bereitstellungsupdates und die Optimierung mehrerer PCs können remote und gleichzeitig über das zentrale Management durchgeführt werden.



Längere Laufzeit

ExpressCharge[™] analysiert Ihre Energieverbrauchsmuster, um die Auslastung des PC-Akkus zu verbessern. Die Funktion verlängert die Laufzeiten und lädt das System schneller auf, wenn Sie einen Energieschub benötigen.



Beispiellose Konnektivität

ExpressConnect³ ist für beste Konnektivität optimiert und bietet die weltweit erste gleichzeitige Verbindung mit mehreren Netzwerken für schnellere Daten- und Videodownloads⁴. Darüber hinaus ermöglicht die Funktion den Beitritt zum besten verfügbaren Netzwerk⁵ und priorisiert den Datenverkehr für Konferenzenanwendungen, wo auch immer Sie arbeiten.



Empfohlenes Zubehör



Dell UltraSharp USB-C Hub-Monitor – U2421E

Erleben Sie lebendige Farben und geringere schädliche Blaulichtemissionen mit ComfortView Plus. Ein RJ45-Anschluss sorgt für Ethernetkonnektivität.



Dell Small Form Factor All-in-one-Ständer – OSS21

Mit dem kompakten Dell Small Form Factor All-in-one Ständer – OSS21 können Sie Ihren Precision Small Form Factor Desktop-PC und Ihren Dell Monitor sicher auf Ihrem Schreibtisch aufstellen.



Dell Pro kabelloses Headset – WL5022

Arbeiten Sie von überall aus mit diesem Bluetooth Teams zertifizierten Headset, mit dem Sie problemlos zu Ihrem PC oder Smartphone wechseln und unterwegs kristallklaren Klang genießen können.



Dell Premier kabellose Tastatur und Maus für mehrere Geräte – KM7321W

Dieses Set aus Premium-Tastatur in voller Größe und ergonomisch geformter Maus mit programmierbaren Funktionstasten und einer Akkulaufzeit von 36 Monaten ermöglicht problemloses Multitasking über drei Geräte hinweg.



3Dconnexion SpaceMouse Wireless – 3DX-700076

Der patentierte 6DoF-Sensor (6 Degrees of Freedom) von 3Dconnexion wurde speziell zur Bearbeitung von digitalen Inhalten oder Kamerapositionen in branchenüblichen CAD-Anwendungen entwickelt.



Dell UltraSharp Webcam – WB7022

Verbessern Sie Videokonferenzen durch die 4K-Webcam mit der weltweit besten Bildqualität. Sie optimiert Ihre Bilder mit einem großen Sony STARVIS™ 4K-CMOS-Sensor und KI-gesteuertem Auto Framing.

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN	MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
MODELLNUMMER ¹	Precision 3460 SFF		
PROZESSOR-OPTIONEN ¹⁶	Intel® Core™ i3-14100 der 14. Generation (12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 3,5 GHz bis 4,7 GHz Turbo, 60 W) Intel® Core™ i5 14400 der 14. Generation (20 MB Cache, 10 Cores, 16 Threads, 2,5 GHz bis 4,7 GHz Turbo, 60 W) Intel® Core™ i5-14500 vPro® der 14. Generation (24 MB Cache, 14 Cores, 20 Threads, 2,6 GHz bis 5,0 GHz Turbo, 65 W) Intel® Core™ i5-14600 vPro® der 14. Generation (24 MB Cache, 14 Cores, 20 Threads, 2,7 GHz bis 5,2 GHz Turbo, 65 W) Intel® Core™ i7-14700 vPro® der 14. Generation (33 MB Cache, 20 Cores, 28 Threads, 2,1 GHz bis 5,4 GHz Turbo, 65 W) Intel® Core™ i9-14900 vPro® der 14. Generation (36 MB Cache, 24 Cores, 32 Threads, 2,0 GHz bis 5,8 GHz Turbo, 65 W)	ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES	1 Jahr Accidental Damage Service 2 Jahre Accidental Damage Service 3 Jahre Accidental Damage Service 4 Jahre Accidental Damage Service 5 Jahre Accidental Damage Service
BETRIEBSSYSTEM ¹⁶	Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro National Academic Windows 11 Pro for Workstations Ubuntu® 22.04 LTS	TASTATUR ¹⁶	Dell Premier Wireless-Tastatur und -Maus – KM7321W
ARBEITSSPEICHER-OPTIONEN ^{16, 17, 18}	8 GB: 1 x 8 GB, DDR5, 5.200 MT/s, ECC 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5.200 MT/s, ECC 16 GB: 2 x 8 GB, DDR5, 5.200 MT/s, ECC, Dual-Channel 32 GB: 1 x 32 GB, DDR5, 5.200 MT/s, ECC 32 GB: 2 x 16 GB, DDR5, 5.200 MT/s, ECC, Dual-Channel 64 GB: 2 x 32 GB, DDR5, 5.200 MT/s, ECC, Dual-Channel 8 GB: 1 x 8 GB, DDR5, 5.600 MT/s, ohne ECC 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5.600 MT/s, ohne ECC 16 GB: 2 x 8 GB, DDR5, 5.600 MT/s, ohne ECC, Dual-Channel 32 GB: 1 x 32 GB, DDR5, 5.600 MT/s, ohne ECC 32 GB: 2 x 16 GB, DDR5, 5.600 MT/s, ohne ECC, Dual-Channel 64 GB: 2 x 32 GB, DDR5, 5.600 MT/s, ohne ECC, Dual-Channel	ANSCHLÜSSE UND STECKPLÄTZE	Anschlüsse vorne: USB 2.0-Anschluss USB 2.0 mit PowerShare USB 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 2x2-fähiger Type-C®-Anschluss Universeller Audioanschluss Anschlüsse hinten: RJ45-Ethernetanschluss (2) USB 2.0 mit PowerOn USB 3.2 Gen 2 (3) USB 3.2 Gen 1 Umstellung für Line-out-/Line-in-Audioanschluss (3) DisplayPort 1.4a Optionaler Videoanschluss (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type-C mit DisplayPort-Alternate-Modus) Optionaler serieller/PS2-Anschluss SD 4.0-Kartensteckplatz (optional) Gen-4-PCIe-x16-Steckplatz mit halber Höhe Gen-3-PCIe-x4-Steckplatz mit halber Höhe M.2-2230-Steckplatz für WLAN- und Bluetooth-Karte M.2-2280-Steckplatz für Solid-State-Laufwerk (2) M.2 2230/2280 für Solid-State-Laufwerk (3) SATA 3.0-Steckplatz für 3,5"/2,5"-Festplatte, schmales optisches Laufwerk Schutzschalter am Gehäuse Steckplatz für Sicherheitskabel Ring für Vorhängeschloss
STORAGE ^{16, 19}	2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 1 TB, 5.400 U/min 2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 2 TB, 5.400 U/min 2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 500 GB, 7.200 U/min 2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 1 TB, 7.200 U/min 2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 500 GB, 7.200 U/min, selbstverschlüsselnd, Opal 2.0, FIPS 3,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 500 GB, 7.200 U/min 3,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 1 TB, 7.200 U/min 3,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 2 TB, 7.200 U/min 3,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 4 TB, 5.400 U/min M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD der Klasse 35 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD der Klasse 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD der Klasse 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 4 x4, SSD der Klasse 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen 4 x4, SSD der Klasse 40 M.2 2280, 4 TB, PCIe NVMe Gen 4 x4, SSD der Klasse 40 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD der Klasse 40, selbstverschlüsselnde Festplatte M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD der Klasse 40, selbstverschlüsselnde Festplatte M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD der Klasse 40, selbstverschlüsselnde Festplatte M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD der Klasse 50 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD der Klasse 50	GEHÄUSE	Small Form Factor
GRAFIKKARTE	Intel® UHD Grafik 730 bei Intel® Core™ i3-14100 Prozessor der 14. Generation Intel® UHD Grafik 770 bei Intel® Core™ i5-14500 vPro®, i5-14600 vPro®, i7-14700 vPro®, i9-14900 vPro® Prozessoren der 14. Generation NVIDIA® T1000, 8 GB, GDDR6, flaches Profil NVIDIA® RTX™ A2000, 12 GB GDDR6, flaches Profil AMD Radeon™ Pro® WX3200, 4 GB GDDR5, flaches Profil AMD Radeon™ Pro® WX6400, 4 GB GDDR6, flaches Profil Intel® Arc Pro A40, 6 GB GDDR6, flaches Profil NVIDIA® RTX™ 4000 SFF der Ada-Generation, 20 GB, GDDR6, flaches Profil	OPTISCHES LAUFWERK	DVD±RW, Slimline, 9,5 mm (optional)

DISPLAY (separat erhältlich)	Dell Collaboration 24 USB-C-Hub-Monitor – C2422HE Dell UltraSharp 24-Monitor – U2422H Dell Displays, einschließlich Monitore der E-Serie und Professional P-Serie, UltraSharp-Monitore und Monitore für die Zusammenarbeit	ABMESSUNGEN UND GEWICHT	USA Höhe: 11,42" (290,00 mm) Breite: 3,65" (92,60 mm) Tiefe: 11,53" (292,80 mm) Gewicht (Minimum): 8,52 lb (3,87 kg) Gewicht (maximal): 11,86 lb (5,38 kg)
GEHÄUSEFARBE	Dell Standard Black, Harz	AUDIO UND LAUTSPRECHER¹	Stereolautsprecher mit Realtek Waves, MaxxAudio 12.0, 2 W x 2 = 4 W insgesamt
PRODUKTIVITÄTS-SOFTWARE¹⁶	Microsoft Office, 30-tägige Testversion Microsoft Office Professional 2021 Microsoft Office Home und Business 2021 Dell Client Command Suite (DCCS) Dell Optimizer for Precision Dell PremierColor	MULTIMEDIA¹⁶ (IN DEN MEISTEN FÄLLEN SEPARAT ERHÄLTLICH)	Realtek Audiocontroller – ALC3246-CG Flache Dell Soundleiste – SB521A Dell Pro Stereoheadset – UC350 Dell Pro Stereo-Soundleiste – AE515M
SICHERHEITS-SOFTWARE¹⁶	Zertifikatbasierte Authentifizierung (Certificate Based Authentication, CBA)/authentifizierte BIOS-Schnittstelle (Authenticated BIOS Interface, ABI) McAfee® Small Business Security, 30-tägige Testversion Dell Encryption Personal Dell Encryption Enterprise Dell Encryption External Media Dell Data Protection BitLocker Manager (DDP BLM) Dell Trusted-Device (SafeBIOS) Digitale Geräteidentität und gesicherte Komponentenüberprüfung Sichere BIOS-Baseline PC mit gesichertem Core SupportAssist für PCs SupportAssist OS Recovery (Excalibur)	KONNEKTIVITÄTSOP-TIONEN	Qualcomm WCN6856-DBS, 2x2 MIMO, 3.571 Mbit/s, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax), Bluetooth® 5.3 Wireless-Karte, Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2.400 Mbit/s, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax), Bluetooth® 5.3 Wireless-Karte
SERVICE^{20,21}	1 Jahr Standardservice mit Vor-Ort-Service nach Remotediagnose 2 Jahre Standardserviceerweiterung 3 Jahre Standardserviceerweiterung 4 Jahre Standardserviceerweiterung 5 Jahre Standardserviceerweiterung 1 Jahr ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag 2 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag 3 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag 4 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag 5 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag 1 Jahr ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag 2 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag 3 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag 4 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag 5 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag	ENERGIEOPTIONEN	Interne 260-W-Stromversorgungseinheit, 85 % effiziente PSU, 80 Plus Bronze Interne 300-W-Stromversorgungseinheit, 92 % effiziente PSU, 80 Plus Platinum
CHIPSATZ	Intel® W680	BESTIMMUNGEN^{22,23}	Datenblätter zu Produktsicherheit, EMV und Umweltbedingungen Dell Webseite zur Compliance Dell und die Umwelt
HARDWARE-SICHERHEIT	Steckplatz für Sicherheitskabel Ringe für Vorhängeschloss Abschließbare Anschlussabdeckung Schutzschalter am Gehäuse Kontaktkartenlesegerät Datenportdeaktivierung Fingerabdruck-Lesegerät DDPE UEFI-PBA-Lösung (Preboot Authentication) für Windows 8 und höher TPM 2.0 FW-TPM (separates TPM deaktiviert) für China und ausgewählte globale Kunden Intel Secure Boot (TXT und TPM) BIOS-Kennwortupdate über (Dell Command Configure) Intel Identity Protection (IPT) Intel Authenticate	SYSTEMMANAGEMENT	WOL ohne AMT von LOM, Add-in-NIC und Wireless vPro™ (iAMT 14.x) oder höher über Wireless Intel® Standard Manageability (ISM) ohne vPro™ Intel® Endpoint Management Assistant Kein OOB-Management AMT-Aktivierung/-Deaktivierung über BIOS DASH (über AMT und ISM) OOB-Remote-BIOS-Management und HDD-Löschung Dell Command Integration Suite for SCCM (DCIS) Dell Command Intel® vPro™ Out of Band (DCIV) Dell Command Monitor (DCM) CIM-Konfigurationsfunktionen BIOS-Konfiguration über Dell Command Configure und Dell Command PowerShell Provider Dell Command Configure (DCC) AMT-Konfiguration Dell Command Update (DCU) Dell Command Deploy (DCD)
STORAGE-CONTROLLER	Intel Rapid Storage-Technologie (Intel RST) Intel Management Engine (ME) 12.0 oder höher	ADD-IN-KARTEN	PCIe-Karte mit seriellem Anschluss, flaches Profil USB 3.2 Type-C®-PCIe-Karte CAC-/PIV-Modul

Nachhaltigkeit bei Dell Precision-Workstations

Stationäre und mobile Workstations von Dell Precision werden auf umweltfreundliche Weise hergestellt. So werden in all unseren Produkten und Verpackungen nach Möglichkeit umweltschonende Materialien verwendet.



Bis zu 5 verschiedene Arten

recycelter oder erneuerbarer Materialien kommen in den Komponenten ausgewählter Dell Precision Mobile Workstations zum Einsatz:¹

1.

Die Dell Precision 5680-Workstation ist die erste Dell Precision Mobile Workstation, für deren Gehäuse Aluminium mit weniger Kohlendioxidemissionen sowie recyceltes Aluminium² verwendet werden.

100 %

Neue Dell Precision Mobile Workstations werden in Verpackungen aus 100 % recycelten oder erneuerbaren Materialien ausgeliefert, die zu 100 % recycelbar sind.³

Umweltsiegel

Über 30

EPEAT Gold-registrierte Produkte

8.0

ENERGY STAR 8.0 im gesamten Portfolio



EPEAT



ENERGY STAR®

Stand Februar 2023.

¹ Basierend auf einer internen Analyse, Januar 2023. Gilt für Dell Precision 3480, 3580 und 3581.

² Basierend auf einer internen Analyse, März 2023.

³ Neue Verpackungen bestehen bis zu 93,2 % aus recyceltem Material und bis zu 61,2 % aus erneuerbarem Material in Form von erneuerbaren Papierfasern.

Die Materialzusammenstellung kann je nach Produkt und Größe variieren. Ausgenommen sind optionale Artikel, die der Bestellung hinzugefügt und im selben Karton versendet werden. Verpackungsmaterial aus Papier kann über kommunale Entsorgungsstellen recycelt werden (sofern verfügbar). Der Beutel für das System besteht aus recyceltem Kunststoff und kann zusammen mit anderen dünnen Kunststoffen recycelt werden.

Produktinweise:

* Basierend auf einer internen Analyse, April 2021. Dell Optimizer ist auf Geräten von 2020 verfügbar. Nicht verfügbar bei der OptiPlex 3000-Serie, Latitude 3310 2-in-1-Systemen und Latitude Chromebook Enterprise. Verfügbarkeit und Umfang von Funktionen variieren je nach Modell.

1 Basierend auf einer internen Dell PC-Leistungsanalyse der Software und Anwendungen von Wettbewerbern. September 2021. Intelligente Datenschutzfunktionen sind auf ausgewählten Dell Systemen und Geräten verfügbar.

2 Verfügbar bei Latitude 9000 und ausgewählten Modellen der 7000-Serie, Dell Precision Mobile Workstations 7000 sowie ausgewählten Modellen der 5000-Serie. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie in den Produktdetails.

3 ExpressConnect ist ab der Dell Optimizer-Softwareversion 2.0 verfügbar. Laden Sie die neueste Version von <https://www.dell.com/support/home> herunter.

4 Rechtlicher Hinweis: Die gleichzeitige Verbindung mit mehreren Netzwerken (oder verbindungs-basiertes Teaming) ist eine neue Konnektivitätsfunktion von ExpressConnect. Sie sendet und empfängt gleichzeitig Daten- und Videoverkehr über mindestens zwei kabelgebundene oder drahtlose Verbindungen. Basierend auf einer internen Analyse von Dell.

5 Auswahl des besten Netzwerks basierend auf Signalstärke, Channel-Überlastung, Routertyp und anderen Faktoren. Netzwerkvorschläge basieren auf den Nutzerzugangsdaten.

6 ExpressResponse muss in der Anwendungsfunktion aktiviert sein. DO erlernt die Verwendung der ausgewählten Anwendung(en) durch die NutzerInnen über mehrere Stunden hinweg. Basierend auf einem Test von Dell mit SYSmark 2018-Benchmark auf einem Latitude-System, auf dem Produktivitätsanwendungen ausgeführt werden, sowie mit Benchmarks zur Leistungsbewertung auf Dell Precision Mobile Workstations, auf denen ISV-Anwendungen ausgeführt werden, März 2020. Die Verbesserungen variieren je nach Produktkonfiguration, Nutzung, Anwendung und anderen Faktoren.

7 NutzerInnen müssen zuerst die bevorzugten Anwendungen angeben, damit diese analysiert werden.

8 Basierend auf einer Forrester-Studie im Auftrag von Dell Technologies und Intel: „Total Economic Impact von Dell PC as a Service“, November 2020, <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/forrester-the-total-economic-impact-of-dells-pc-as-a-service.pdf>.

9 Basierend auf der von VMware in Auftrag gegebenen Forrester Total Economic Impact™-Studie „The Total Economic Impact™ of VMware Workspace ONE for Windows 10“, September 2018. Die Ergebnisse basieren auf Befragungen von VMware Workspace ONE-Kunden und/oder auf einem zusammengesetzten Unternehmen mit 12.000 MitarbeiterInnen.

10 Basierend auf dem Principled Technologies-Testbericht „Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures“ vom April 2018. Der Test wurde im Auftrag von Dell in den USA durchgeführt. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Vollständiger Bericht: <http://facts.pt/L52XKM>.

11 Basierend auf dem von Dell Technologies in Auftrag gegebenen Principled Technologies-Bericht „Deliver pre-configured systems to end users faster with Dell Provisioning for VMware Workspace ONE“ vom Januar 2019, für den Bereitstellungen mit Dell Provisioning für Workspace ONE mit herkömmlichen Bereitstellungen verglichen wurden. Die Ergebnisse wurden auf die Bereitstellung von 1.000 Systemen hochgerechnet. Eine Woche entspricht 7 ganzen Arbeitstagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.

12 Basierend auf einer internen Analyse von Dell, Januar 2019.

13 Basierend auf einer Analyse von Dell, Januar 2021. 21 % Biokunststoff im LCD-Gehäusedeckel.

14 EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter www.epeat.net.

16 Das Angebot kann je nach Region variieren. Einige Elemente sind eventuell erst nach der Produkteinführung verfügbar. Weitere Einzelheiten finden Sie im Technischen Leitfaden auf www.dell.com/support.

17 Systemspeicher und Grafik: Abhängig von der Größe des Systemspeichers und anderen Faktoren wird für die Grafikerstärkung unter Umständen ein erheblicher Anteil des Systemspeichers belegt.

18 4 GB Systemspeicher oder mehr: Für 4 GB Systemspeicher oder mehr ist ein 64-Bit-Betriebssystem erforderlich.

19 Storage-Option: 1 GB steht für eine Milliarde Byte und 1 TB für eine Billion Byte. Die tatsächliche Kapazität hängt davon ab, ob bereits Betriebssysteme oder Anwendungen installiert sind, und ist entsprechend niedriger.

20 Hardwareservice: Eine Kopie der Bedingungen des Hardwareservices können Sie unter der folgenden Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter www.dell.com/warranty informieren.

21 Vor-Ort-Service nach Remotediagnose: Bei einer Remotediagnose versucht ein/e Dell TechnikerIn online oder telefonisch, die Ursache Ihres Problems zu identifizieren. Unter Umständen müssen Sie das System selbst öffnen. Mehrere oder längere Sitzungen können notwendig sein. Wenn das Problem unter den Hardwareservice von Dell (www.dell.com/warranty) fällt und online oder telefonisch nicht gelöst werden kann, wird ein/e TechnikerIn und/oder ein Ersatzteil entsendet (gewöhnlich innerhalb eines Werktags nach Abschluss der Remotediagnose). Nicht überall verfügbar. Es gelten weitere Bedingungen.

22 Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Zertifizierung finden Sie unter www.epeat.net.

23 Eine vollständige Liste der Deklarationen und Zertifizierungen finden Sie im Dell Datenblatt zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Umweltstandards im Abschnitt „Handbücher“ in den Produktsupportinformationen unter www.dell.com/support/home/us/en/19.

24 Nur über benutzerdefinierte werkseitige Installation verfügbar.

Überreicht durch:



www.systemworkx.de | info@systemworkx.de | Fon: 089 898 678 0 oder 0821 998 648 1